







ランプチェンジャー 適合ランプ表1(ご参考)

ホクリツ電機





ホルダ品番	K-L1	K-L2	K-L3	K-L4
適合ランプ バルブ径(mm)	55 ~ 62	65 ~ 80	90 ~ 95	100 ~ 110
ホルダ最大 広がり幅(mm)	78 ~ 85	82 ~ 97	99 ~ 114	119 ~ 129
必要アダプタ				
	  シリカ電球 10 ~ 100 形 クリア電球 10 ~ 100 形 耐振電球 20 ~ 60 形 街路灯電球 20 ~ 60 形 パルックボール EFA8 EFA13	 シリカ電球 150 ~ 200 形 クリア電球 150 ~ 200 形 耐振電球 100 形 街路灯電球 100 形 70 ^{ミリ} パナボール 40 ~ 60 形 パルックボール EFA22	  95 ^{ミリ} パナボール 40 ~ 100 形 パルックボール EFG8 ~ 25 形 ハイカライト 50 形 95 ^{ミリ}	 レフ電球 150 ~ 200 形

上記はご参考であり使用上の適合を保証するものではありません。
不適合による返品は一切受付できませんのでご了承ください。

画像・データ等の一切の転写・複製をお断り致します。ホクリツ電機

ランプチェンジャー 適合ランプ表2 (ご参考)

ホクリツ電機

ホルダ品番	K-L5	K-L6	K-L7	K-L10
適合ランプ バルブ径(mm)	112 ~ 121	11	14	70
ホルダ最大 広がり幅(mm)	123 ~ 132			87
必要アダプタ				
	 ハイビーム 60 ~ 150 形	 ミニハロゲン 50 ~ 150 形	 ミニハロゲン 150 ~ 500 形	 高輝度放電灯 70 ~ 100 形 (径 70mm)

上記はご参考であり使用上の適合を保証するものではありません。
 不適合による返品は一切受付できませんのでご了承ください。

ランプチェンジャー 適合ランプ表 3 (ご参考)

ホクリツ電機

ホルダ品番	K-L11	K-L12	K-L13	K-L14
適合ランプ バルブ径(mm)	90 ~ 100	110 ~ 120	45 ~ 50	50
ホルダ最大 広がり幅(mm)	117 ~ 127	137 ~ 147	68 ~ 73	64
必要アダプタ	K-M1	K-M1		
	 高輝度放電灯 110 ~ 250 形 (径 90 ~ 100mm)	 高輝度放電灯 270 ~ 500 形 (径 110 ~ 120mm)	  パナボール 25 ~ 57 形 50 ^{mm} ミニクリプトン 75 ~ 100 形	 ミニレフ電球 25 ~ 50 形

上記はご参考であり使用上の適合を保証するものではありません。
 不適合による返品は一切受付できませんのでご了承ください。

ランプチェンジャー 適合ランプ表 4 (ご参考)

ホクリツ電機

ホルダ品番	K-L15	K-L16	K-L17	K-L18
適合ランプ バルブ径(mm)		35	40	60 ~ 70
ホルダ最大 広がり幅(mm)		50	61	78 ~ 88
必要アダプタ				
	 ツイン蛍光灯 9 ~ 27 形 回転式ソケット 専用 斜め天井には 使用不可	 ミニクリプトン 25 ~ 60 形	 ハイカライト 直形 140 形 パナビーム 150 形	 パルックボール T9 ~ 25 形

上記はご参考であり使用上の適合を保証するものではありません。
 不適合による返品は一切受付できませんのでご了承ください。

ランプチェンジャー 適合ランプ表5(ご参考)

ホクリツ電機

ホルダ品番	K-L19	K-L20
適合ランプ バルブ径(mm)	80	
ホルダ最大 広がり幅(mm)	92	
必要アダプタ		
	 レフ電球 100形	 ツイン蛍光灯 ツイン3 16~42形 回転式 ソケット専用 斜め天井には 使用不可

上記はご参考であり使用上の適合を保証するものではありません。
不適合による返品は一切受付できませんのでご了承ください。